

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L2	1280	((geographic!) and (longitude latitude)) and (index indices) and (tree\$1 hierarchical\$3)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
2	BRS	L3	1542	((geographic adj2 database) (multidimensional adj\$2 database) (spatial adj\$2 database)) same (index\$3) same (search\$3) same (tree\$1 node\$1)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
3	BRS	L8	10788	(geographic!) and (longitude latitude)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
4	BRS	L9	89	k-d adj trees	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
5	BRS	L10	219	k-d adj tree\$1	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
6	BRS	L15	11277	(geographic!) and (longitude latitude)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
7	BRS	L17	19235	database and (spatial\$3 and (index indices))	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
8	BRS	L22	6617	(geographic!) and (longitude latitude) and (minimum maximum)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
9	BRS	L24	12	(geographic) and ((index indices) and multidimension)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
10	BRS	L25	84	L17 and (index same parcel\$1)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
11	BRS	L6	1	(geographic!) same (map adj display\$3) same (route adj calculat\$3) same index\$3	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
12	BRS	L7	1	index\$3 same ((multidimension\$3 spatial\$3) same ((geographic cartographic) same database\$1)) same (search adj tree\$1)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
13	BRS	L23	1	L22 and (index\$3 same ((multidimension\$3 spatial\$3) same ((geographic cartographic) same database\$1)) same (search adj tree\$1))	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
14	BRS	L4	85	(search\$3 retriev\$3 quer\$3) same ((map navigate) near3 service\$1) same geographic	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
15	BRS	L5	55	((geographic adj2 database) (multidimensional adj2 database) (spatial adj2 database)) same (index\$3) same (search\$3) same (tree\$1 node\$1)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
16	BRS	L11	7	L8 and L10	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
17	BRS	L12	14	database and ((kd adj tree\$1) same spatial near index\$3)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
18	BRS	L13	11	(geographic) and (index indices) and (multidimension)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
19	BRS	L14	12	(geographic) and ((index indices) and multidimension)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
20	BRS	L19	65	L17 and 701/208.ccls.	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
21	BRS	L20	25	L17 and 340/995.1.ccls.	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
22	BRS	L16	133	707/100.ccls. and L15	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
23	BRS	L18	152	L17 and 707/101.ccls.	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B
24	BRS	L21	152	(geographic!) same (map adj display\$3) same (route adj calculat\$3)	US- PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWEN T; IBM_TD B

